

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 03119-5317-K025-Pt/13

PROTOKÓŁ KONTROLI

☒ pracodawcy^(*)

☐ przedsiębiorcy
będącego pracodawcą^(*)

nie ☐ innego podmiotu^(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej:

☐ pracodawcy^(*)

☐ przedsiębiorcy
będącego pracodawcą^(*)

REGON: 190047617

NIP: 5930100193

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404)

starszy inspektor pracy - Janusz Lamek

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Gdańsku przeprowadził kontrolę w:

Zakład Usług Komunalnych

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

Marian Kamiński - dyrektor

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(**)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 01.07.1992;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 08.02.1995

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

3,4.04.2013 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 68, w tym:

pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,

podmiotów samozatrudniających się: 0,

cudzoziemców: 0,

zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 68, w tym kobiet: 14, młodocianych: 0,

niepełnosprawnych: 5,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 9,22,29.06.2011

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Poprzedni nakaz inspektora pracy z dnia 30.06.2011r. nr rej. 03119-5317-K035-Nk01/11 zawierał 1 prawomocną decyzję. Pracodawca poinformował inspektora pracy o jej wykonaniu. Kontrola wykazała, że decyzję zrealizowano.

Kontrola innych organów nadzoru nad warunkami pracy.

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W dniu 15.03.2012r. przedstawiciel PPIS w Tczewie – ST. asystent Czesława Czapska – Pruszk przeprowadziła kontrolę tematyczną: ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanym zakładzie.

Podczas kontroli oceniano dokumenty:

- szkolenia bhp
- karty i rejestr badań
- wyniki badań środowiskowych
- badania lekarskie
- ocena ryzyka zawodowego.

Po przeprowadzeniu kontroli sporządzono protokół kontroli nr SE-XVIII-0921/56/12 w którym zapisano, że nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Kontrola dotyczyła oceny przestrzegania przez zakład pracy przepisów prawa pracy w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (wybrane zagadnienia, rekontrola).

Służba bhp.

Zadania służby bhp w zakładzie powierzono osobie spoza zakładu. Pracodawca podpisał umowę z firmą „ASIA” Szkolenia, Usługi bhp, ppoż., i ochrona środowiska, Zenon Podwalski, Tczew, ul. Brzozowa 4A/5.

Ryzyka zawodowe.

Pracodawca ocenił i udokumentował ryzyko zawodowe występujące na stanowiskach pracy w zakładzie:

- kierownik majster
- konserwator
- magazynier
- operator sprzętu budowlanego
- pracownik biurowy
- robotnik
- robotnik gospodarczy
- sprzedawca biletów
- specjalista
- kierowca transportu wewnętrznego.

Szkolenia w dziedzinie bhp.

Pracodawca posiada zaświadczenie stwierdzające przejście szkolenia bhp dla pracodawców w grudniu 2010r.

Kontrola wykazała, że pracownicy posiadają aktualne szkolenia w dziedzinie bhp.

Zaświadczenia ze szkoleń w dziedzinie bhp spełniają wymagania określone w rozporządzeniu.

W zakładzie przechowuje się programy ze szkoleń w dziedzinie bhp.

Szkolenia okresowe przeprowadza firma zewnętrzna z którą pracodawca podpisał umowę na prowadzenia zadań służby bhp.

Pomiary ochron przeciwporażeniowych.

W zakładzie znajdują się protokoły z badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – przeprowadzający w dniu 19.02.2010r. pomiary Zakład Usług Elektrycznych Elektronicznych i Ogólnobudowlanych ELPOR, Zbigniew Nowak, Rokitki, ul. Tczewska 52 zapisał, że ochrona jest skuteczna.

Akta osobowe.

Pracodawca założył odrębnie dla każdego pracownika akta osobowe. Są one prowadzone zgodnie z przepisami.

Badania lekarskie.

Kontrola wykazała, że pracownicy nie posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.

Pomieszczenia warsztatowe.

- Niezabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem przewody zasilające (380V) pilarki stołowe.
- Brak określenia nośności regałów metalowych składowych
- Przewód uchwytu spawalniczego spawarki transformatorowej zużyty technicznie; widoczne na całej długości (ok. 3m) ślady izolowania taśmą izolującą

ZUS P IWA

Pracodawca przekazał do ZUS informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Nie stwierdzono nieprawidłowości. W zakładzie w 2012r. nie było wypadków przy pracy.

3. W czasie kontroli wydano:

a/ decyzji ustnych: 3,

b/ poleceń:

Wykaz(y) decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a) ^(*) załącznik(i) nr 1 do protokołu.

4. W czasie kontroli ~~sprawdzono~~ / nie sprawdzono ^(*) tożsamość:

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli ~~pobrano~~ / nie pobrano ^(*) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: -----

6. W czasie kontroli udzielono / nie udzielono ^(*) porad:

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 1,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: ,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu załącza się / nie załącza się ^(*) załączników: 1, stanowiących składową część

protokołu:

Załącznik nr 1. wykaz decyzji ustnych

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:
pracodawcy: p. dyrektora M. Kamińskiego

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

.....
.....
.....

Na tym protokół zakończono.

Tczew, dnia 04.04.2013

STARSZY INSPEKTOR PRACY

mgr inż. Janusz Lamek

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 4. 04. 2013. otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Pouczenie:

1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

Do protokołu złożono wniosek / nie złożono wniosku. (**)

Wniosek stanowi załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia wniesiono / nie wniesiono / zostaną wniesione (**) do dnia

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

.....
.....
.....
.....

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).^(**)

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie:

Marian Kamarski

.....
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Zakład Usług Komunalnych
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e
tel. 58-531-64-66, fax 58-531-57-29
REGON 190047617 PKD 8129Z
NIP 593-01-00-193 (1)

^(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć
^(**) – niepotrzebne skreślić

[JL]

STARSZY INSPEKTOR PRACY

Janusz Lamek

.....
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

4.04.2013.

.....
(miejsce i data podpisania protokołu)

Nr rej. 03119-5317-K025-Nu01/13

Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr rej.: 03119-5317-K025-PV13

Wykaz decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli

ZUK Tczew

Lp.	Typ / Kod decyzji	Temat	Treść decyzji	Liczba pracownik	Data i godz. wydania decyzji	Termin realizacji*	Imię i nazwisko, stanowisko osoby, której ogłoszono decyzję	Podpis osoby, której ogłoszono decyzję
1	1/F0106	3	4	5	6	7	8	9
1	1/F0106		Zabezpieczyć przewody energii elektrycznej zasilającej pilarki stołowe przed uszkodzeniem mechanicznym.	1	03.04.2013 10:00		Marian Kamiński dyrektor	<i>[Signature]</i> Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie
2	1/H0103		Oznakować na ragalach składowych znajdujących się w pomieszczeniach warsztatowych dopuszczalność nośność.	1	03.04.2013 10:00		Marian Kamiński dyrektor	<i>[Signature]</i> Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie
3	1/E0205		Zapewnić sprawny technicznie przewód uchwytu spawalniczego spawarki transformatorowej eksploatowanej w warsztacie.	1	03.04.2013 10:00		Marian Kamiński dyrektor	<i>[Signature]</i> Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie

Decyzja(e) nr 1, 2, 3 została(y) zrealizowane w trakcie kontroli.

Uwaga: Kolumna 2, 3 i 5 służy wyłącznie dla celów statystycznych (do użytku służbowego) do zakodowania treści poleceń wpisanych w kolumnie 4.

* Oznacza się wyłącznie w odniesieniu do decyzji, których termin realizacji przypada po zakończeniu kontroli.

Malbork 03.04.2013
Miejsce i data

STARSZY INSPEKTOR PRACY

[Signature]
mgr inż. Janusz Lamek

(pieczęć i podpis inspektora pracy)